

醫療程序須知--針刺細胞檢驗 (由病理科醫生進行)

簡介

針刺細胞檢驗是一種快捷簡便和安全的細胞檢驗方法，能對各種病變作出有效的診斷。

檢查過程

1. 這方法適用於大部份門診或住院病人。
2. 病理科醫生會用一枝幼細的針，經皮膚插入到病人身上可觸摸之腫塊，例如頸之甲狀腺、淋巴結或胸部，幼針將會在腫塊的位置上前後移動若干次，以便抽取細胞樣本放在玻璃抹片上。針刺的部位會用細小的敷料蓋好，病者便可回家。
3. 針刺檢驗有可能會進行數次，要視乎所取的樣本是否足夠作病理診斷而定。
4. 取得的樣本，經塗片、染色程序後，再由病理科醫生在顯微鏡下詳細分析，報告將直接送交主診醫生跟進。
5. 如腫塊較小或位於人體內部器官，便會由放射診斷部的醫生藉著各種儀器如超聲波機等確定位置後，抽取樣本化驗。詳情請參閱相關的醫療程序須知。

檢查前準備

1. 醫生會向病者解釋檢查過程及可能發生的併發症及簽手術同意書。
2. 接受針刺檢驗之前或後，無須限制飲食。

可能出現風險及併發症

- 針刺檢驗進行時，或會有少許痛楚。
- 針刺位置可能輕微出血。過程完畢，病人要用手緊壓針刺部位止血。
- 其他較嚴重的併發症如血腫、組織感染、神經受損、氣胸等並不常見。腫瘤於穿刺道復發極為罕見。

備註

以上所提供的醫療程序資料只供參考，而對於某類病人或個別人士可能發生的風險或併發症未能盡錄。如有查詢，請與你的醫生聯絡。

參考資料：香港醫院管理局。